

شركة فسفاط قفصة

Compagnie Des Phosphates De Gafsa



طلب عروض عدد: C5.030

إقتناء الزيوت

صفقة عمومية على الخط

حصريا عبر

منظومة الشراء العمومي على الخط TUNEPS

الفهرس

2	كراس الشروط الإدارية الخاصة
3	أ) موضوع الصفقة
4	ب) أحكام عامة
5	ت) شروط التعهد
15	كراس الشروط الفنية الخاصة
31	ملاحق



كراس الشروط
الإدارية الخاصة

أ) موضوع الصفقة

يخص هذا الكراس تزويد شركة فسفاط قفصة عن طريق طلب عروض قصد إبرام صفقة إطارية لمدة سنة قابلة للتجديد ضمينا مرتين بمستلزماتها من الزيوت المخصصة لأسطول مختلف مقاطعها من شاحنات وكاسحات ومحملات وجارفات وثاقبات وضواغط ولعتادها الثابت من مخفضات سرعة ومحولات كهربائية وغيره للسنوات 2026-2027 و2028.

POSTE	REF. CPG	DESIGNATION	QUANTITE ANNUELLE (kg)					
			2026		2027		2028	
			MINIMUM	MAXIMUM	MINIMUM	MAXIMUM	MINIMUM	MAXIMUM
1	0201002	Huile ISO VG 220	16200	32400	18000	37800	19800	39600
2	0201006	Huile ISO VG 460	1800	4500	1800	5400	1800	5400
3	0201008	Huile ISO VG 32	5400	10800	6300	12600	6300	12600
4	0201009	Huile ATF II D	2700	4500	2700	5400	2700	5400
5	0201010	Huile ISO VG 68	10800	18000	10800	19800	10800	19800
6	0201014	Huile SAE 30	360000	504000	414000	576000	432000	603000
7	0201016	Huile SAE 15 W 40	216000	324000	252000	360000	288000	396000
8	0201021	Huile SAE 10 W	198000	288000	225000	333000	237600	345600
9	0201022	Huile ISO VG 46	360	900	360	900	360	900
10	0201024	Huile SAE 85 W 90	36000	54000	36000	63000	39600	64800
11	0201035	Huile SAE 50	72000	126000	81000	144000	86400	151200
12	0201040	Huile pour Transformateur	1800	4500	1800	4500	1800	4500
13	0201041	Huile Refroi. Frein Camion VOLVO	6300	11700	7200	13500	7200	14400
14	0201042	Huile Boite Transfert SAE 75W80	5400	9000	6300	10800	6300	10800

NB : la livraison des huiles doit être en fût métallique de capacité nominale de 180 kg.

تنبيه:

يجب أن تكون العروض مطابقة للمواصفات العالمية المذكورة في جداول الخصائص التقنية المصاحبة وترفض كل العروض البديلة. كما يجب على كل عارض تقديم شهادات اعتماد أو ما يعادلها من وثائق مسلمة من طرف مصنعي العتاد لكل فصل معروض.

(ب) أحكام عامة

❖ الفصل الأول: مجالات التطبيق

تخضع الصفقات التي تبرمها شركة فسفاط قفصة للقوانين الجاري بها العمل بالبلاد التونسية والتي تنظم المشتريات التي تنجزها المنشآت العمومية. وتندرج هذه الصفقة التي ينظمها كراس الشروط الإدارية العامة المطبق على الصفقات العمومية المتعلقة بالتزود بمواد عادية وخدمات والذي نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 80 بتاريخ 04 أكتوبر 1996 والأمر عدد 1039 لسنة 2014 وقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 31 أوت 2018 المتعلق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بإبرام الصفقات العمومية عبر منظومة المشتريات العمومية على الخط TUNEPS، وتتعلق هذه الصفقة باقتناء 14 فصلا من الزيوت والتي تم تحديد خصائصها الفنية ضمن كراس الشروط الفنية الخاصة.

ت) شروط التعهد

❖ الفصل الثاني: شروط العرض وصلوحيته

بمجرد تقديم عروضهم يصبح المتعهدون ملزمين بها لمدة 120 يوما ابتداء من اليوم الموالي للأجل الأقصى المحدد لقبول العروض. بذلك يعتبر المتعهدون قد قاموا بوسائلهم الخاصة وتحت كامل مسؤولياتهم بجمع كل المعلومات التي يرونها لازمة للتنفيذ المحكم لالتزاماتهم المترتبة عن الوثائق المكونة للصفحة. كما لا يمكن لأي متعهد تم إقصاؤه لسبب ما أن يطالب بغرامة مهما كانت المرحلة التي تم فيها الإقصاء بوصفه مشاركا.

❖ الفصل الثالث: تقديم العروض

يجب أن تقدم العروض طبقا للنماذج المبينة بكراس الشروط، بكامل الوضوح ويجب أن تحتوي على ما يلي:

3.1- وثائق التعهد والضمانات الوقتية: يجب أن تتضمن العروض الوثائق التالية:

3-1-1- وثيقة خارج الخطر (الضمان الوقتي) :

ترسل هذه الوثيقة عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسلّم مباشرة إلى مكتب الضبط التابع للشركة بإدارة الشراءات بالمتلوي مقابل وصل إيداع، وتهم الضمان البنكي الوقتي للتعهد وقيّمته طبقا لما جاء بالفصل 6 من هذا الكراس.

أثناء جلسة فتح العروض، يلغى أليا كل عرض لا يحتوي على الضمان البنكي الوقتي

3-1-2- وثائق على الخط:

المقصود بهذه الوثائق هي تلك التي ترسل عبر منظومة الشراء على الخط TUNEPS في نسخة رقمية "Scannée"، وتتكون على النحو التالي:

- ✓ مضمون مستخرج من السجل الوطني للمؤسسات
- ✓ تصريح بالتعهد طبقا للمثال الملحق بكراس الشروط.

3-1-3- الموافقة على وثائق التصاريح المضمنة بمنظومة TUNEPS:

يقتصر المتعهد بالاعتماد على منظومة TUNEPS على الموافقة (A Cocher) على التصاريح المضمنة بوثيقة التعهد والخاصة بما يلي:

- ✓ تصريح على الشرف يلتزم بموجبه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام الصفقة ومرآحل إنجازها
- ✓ تصريح على الشرف يقدمه المشارك بأنه لم يكن عوناً عمومياً لدى شركة فسفاط قفصة لم تمض عن انقطاعه عن العمل بها مدة خمس سنوات على الأقل

تخول منظومة TUNEPS أليا لشركة فسفاط قفصة عند فتح العروض التثبيت من الوضعية الجبائية والانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يجب أن تكون جميع وثائق التعهد صالحة عند الأجل الأقصى المحدد لقبول العروض.

2.3-العرض الفني على الخط عبر منظومة TUNEPS: الأصل من الوثائق في نسخة رقمية "Scannée" وترفق بالعرض): يجب أن يحتوي على الوثائق التالية:

- ✓ جذاذات المواصفات الفنية المرفقة بكراس الشروط والتي يجب تعميمها بدقة من طرف المتعهد وامضائها وختمها، مع جميع الوثائق الفنية التي من شأنها ان تقدم ايضاحات ومعلومات اضافية خاصة بالمواد المعروضة.
- ✓ توضيح مصدر المواد المعروضة

لا اعتبارات تتعلق بتقييم العرض، يمكن لشركة فسفاط قفصة التحري في الوثائق الفنية التي تدرج في تقييم العرض وأن تطلب من المعارضين موافقاتها بنسخ أصلية أو نسخ مطابقة للأصل للوثائق المذكورة.

3.3-العرض المالي على الخط عبر منظومة TUNEPS (الأصل من الوثائق في نسخة رقمية "Scannée" وترفق بالعرض): يتكون العرض المالي من جدول الاسعار ووثيقة التعهد المالي الإجبارية الملحقة بكراس الشروط، وتتضمن وثيقة التعهد هذه وجوبا البيانات التالية:

- ✓ رقم طلب العروض
- ✓ العدد الرتبي للعنصر المقابل لكل فصل
- ✓ ذكر بيانات ومرجع المادة المقترحة
- ✓ الثمن الفردي والثمن الجملي واصل الى شركة فسفاط قفصة طبقا للمثال المصاحب.
- ✓ مدة صلاحية العرض: يجب ان تكون الاثمان المقترحة صالحة طيلة مدة التزام المتعهدين بعروضهم المحدد في الفصل 2 من كراس الشروط.
- ✓ اجل التسليم: طبقا لما ورد بالفصل 11 من المقتضيات الادارية الخاصة.
- ✓ طريقة الخلاص: على كل متعهد ان يضبط طريقة الخلاص حسب اختياره.

كما يجب أن يحمل العرض المالي ختم المترشح وتوقيعه ويتم تحميل هذه الوثائق المذكورة في نسخ رقمية وإرفاقها بالعرض. «Scannés et Téléchargés en pièces jointes»

4.3-الإيضاحات وملاحق ملف طلب العروض:

يمكن لكل مشارك أن يطلب على الخط إيضاحات في أجل أقصاه 10 أيام قبل التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض. إذا كان الطلب مبررا، يتم إعداد ملحق لملف طلب العروض يتضمن الإيضاحات المطلوبة ويوجه إلكترونيا على الخط إلى جميع المترشحين الذين سحبوا كراسات الشروط في أجل لا يتجاوز 5 أيام عمل قبل التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض. كل الإيضاحات المقدمة من طرف شركة فسفاط قفصة وفقا لمقتضيات هذه الفقرة تصبح جزء من كراس الشروط.

❖ الفصل الرابع: إرسال العروض والالتزام بها

4-1- إرسال العروض عبر المنظومة TUNEPS:

ترسل كافة العروض الفنية والمالية على الخط إلا في صورة تجاوزها الحجم الأقصى المسموح به فنيا والمنصوص عليه بالمنظومة. وفي هذه الحالة يمكن تقديم جزء من العرض خارج الخط على أن يتم إرسال كافة الوثائق المالية والعناصر التي تعتمد في التقييم الفني والمالي على الخط وأن ينص العارض ضمن عرضه الإلكتروني على الوثائق المرسله خارج الخط ودون أن تكون مخالفة للعناصر المضمنة بالعرض الإلكتروني. في صورة وجود تضارب بين بعض عناصر العرض الإلكتروني والعرض المادي يتم اعتماد عناصر العرض الإلكتروني.

تخول المنظومة للمترشحين، في صورة توزيع الطلبات إلى أقساط، إرسال كافة العروض المتعلقة بالأقساط المزمع المشاركة فيها إلكترونيا في آن واحد ولا يتم إرسال عرض كل قسط بصفة منفردة. يلتزم المترشحون بعروضهم بمجرد إرسالها على الخط ولا يمكن تغييرها أو تعويضها أو إلغاؤها.

4-2- إرسال وثيقة الضمان البنكي الوقتي خارج الخط:

ترسل وثيقة الضمان البنكي الوقتي خارج الخط وضمن ظرف مغلق يحمل عبارة "ضمان بنكي للتعهد لطلب العروض عدد C5030 لا يفتح" عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسلّم مباشرة إلى مكتب الضبط التابع للشركة بمكتب الضبط التابع لإدارة الشراء بالمتلوي مقابل وصل إيداع طبقا للعنوان التالي:

شركة فسفاط قفصة

إدارة الشراءات المتلوي

2130

لا تؤخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة بالضمانات البنكية الوقتية التي تصل إلى مكتب الضبط التابع لإدارة الشراءات بالمتلوي بعد الأجل الأقصى المحدد لقبول العروض وذلك مهما كانت أسباب التأخير ويعتمد في ذلك على ختم الوصول لمكتب الضبط التابع لإدارة الشراءات بالمتلوي. علما وأن آخر أجل لقبول العروض منشور

للمعوم على منظومة الشراء العمومي على الخط TUNEPS على الرابط التالي: www.tuneps.tn

❖ الفصل الخامس: فتح العروض

يتم فتح العروض على النحو التالي:

5-1- الظروف الخاصة بالضمانات البنكية الوقتية الواردة خارج الخط:

يتم فتح الظروف الخاصة بالضمانات البنكية الوقتية الواردة خارج الخط التي وصلت في الأجل المحددة لقبول العروض في جلسة علنية واحدة في نفس اليوم والساعة المحددة لفتح العروض في المكان المنصوص عليه ضمن منظومة الشراء العمومي على الخط TUNEPS.

يتم أثناء جلسة فتح العروض إلغاء العروض التي لا تتضمن الضمان البنكي الوقتي.

2-5-فتح العروض الواردة على الخط:

باستثناء العروض الخاصة بالضمانات البنكية الوقتية التي يتم فتحها طبقاً للفقرة السابقة، لا يتم اعتماد وفتح إلا العروض الإلكترونية الواردة حصرياً على الخط عن طريق منظومة TUNEPS. يتم فتح هذه العروض عن طريق منظومة TUNEPS في جلسة علنية واحدة في نفس اليوم والساعة المحددة لفتح العروض وفي المكان المنصوص عليه ضمن منظومة الشراء العمومي على الخط TUNEPS. لا تمكن المنظومة من قبول العروض الواردة بعد التاريخ والساعة المحددة لقبول العروض. كما يتم نشر نتائج فتح العروض على المنظومة في نفس اليوم المحدد لآخر أجل لقبول العروض وفتحها. يمكن للمتعهد أن يحضر هذه الجلسة بنفسه أو يعين من يمثله، هذا ويجب على هذا الأخير أن يستظهر بوثائق تفويضه.

❖ الفصل السادس: الضمان البنكي الوقتي

حدد الضمان البنكي الوقتي بما قدره 50000 ديناراً، ويرجع الضمان الوقتي أو يوضع حدّ لإلزام الكفيل بالتضامن المعروض له من قبل الشركة حسب الحالات التالية:

- ✓ للمتعهدين الذين تم إلغاء عروضهم أثناء فتح العروض
- ✓ بعد إبداء لجنة الصفقات ذات النظر رأيها في تقرير فرز العروض (الفنية والمالية) واختيار أصحاب الصفقة.
- ✓ يرجع الضمان الوقتي المقدم من قبل المشارك الذي تم اختياره بعد تقديمه للضمان النهائي بقيمة 3% من مبلغ الصفقة في أجل عشرين يوماً من تاريخ تبليغه الصفقة.

❖ الفصل السابع: منهجية تقييم العروض واختيار المزودين

يتم تقييم العروض على مرحلتين:

- ✓ **مرحلة أولى:** تتولى لجنة التقييم التثبيت، بالإضافة إلى الوثائق الإدارية والضمان الوقتي، في صحة الوثائق المكونة للعرض المالي وتصحيح الأخطاء الحسابية والمادية عند الاقتضاء ثم ترتيب جميع العروض المالية تصاعدياً لكل فصل.
- ✓ **مرحلة ثانية:** تتولى لجنة التقييم التثبيت من مطابقة العرض الفني المقدم من قبل صاحب العرض المالي الأقل ثمناً لكل فصل، وتقتراح إسناد الصفقة في صورة مطابقته لكراس الشروط. إذا تبين أن العرض الفني المعني غير مطابق لكراس الشروط يتم اعتماد نفس المنهجية بالنسبة للعروض الفنية المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي لكل فصل.

يتم اختيار العارض حسب الأقل ثمناً والمطابقة الفنية لكل فصل.

عند الاقتضاء، لشركة فسفاط قفصة الحق في مطالبة المتعهدين بتقديم توضيحات أو معلومات إضافية تخص عروضهم، ولا يمكن أن تشمل هذه التوضيحات أي تغييرات في الأثمان أو في مكونات العرض.

❖ الفصل الثامن: محتوى وخصائص الأثمان

1-8- محتوى الأثمان: بما أن شركة فسفاط قفصة تتمتع بنظام جبائي خاص يتمثل في توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة بالنسبة لإقتناء المنتوجات والخدمات الضرورية وعليه فإن الأثمان المقترحة في إطار طلب العروض الحالي يجب ان تكون خاضعة لهذا النظام **باستثناء معلوم الإيكوزيت.**

2-8- خصائص الأثمان: تعتبر الأسعار قابلة للمراجعة .

3-8- مراجعة الأثمان : يمكن لشركة فسفاط قفصة و لصاحب الصفقة عن طريق مطلب كتابي، مراجعة أثمان الصفقة و ذلك كل 06 أشهر بداية من تاريخ إمضاء العقد ويجب أن يبين المطلب المشار إليه بكل دقة قيمة المراجعة و الأسس و المؤشرات المعتمدة لتحديده ويكون مرفوقا بجميع الوثائق المبررة له.

يتم اعتماد القاعدة الواردة ضمن الفقرة 8-4 **لمراجعة هذه الأثمان.**

4-8- قاعدة مراجعة الاثمان: تكون مراجعة الأثمان وفق القاعدة التالية :

$$P_1 = P_0 \times (0.2 + 0.8 \times (Ic_1 / Ic_0)) \quad (*)$$

P_0 : Prix initial de l'offre ou le dernier prix révisé

P_1 : nouveau prix révisé

Ic_0 : indice industrie chimique général à la date limite de validation des offres sans tenant compte des prolongations ou dernier prix révisé

Ic_1 : indice industrie chimique général à la date de la demande de révision.

*: source : Bulletin mensuel des statistique INS

❖ الفصل التاسع: طريقة وآجال الخلاص و فوائض التأخير في الخلاص

تكون طريقة الخلاص % 100 بعد الاستلام العيني بدون تحفظات بواسطة تحويل بنكي أو كميالة بـ 30 يوما بالنسبة للبضاعة المطابقة مقابل تقديمه خمس (05) نسخ أصلية من الفاتورة المرفقة بوصول التسليم إلى الإدارة المركزية للمالية على العنوان التالي:

شركة فسفاط قفصة

الإدارة المركزية للمالية

9 نهج المملكة العربية السعودية – تونس

على أن يتم الاعتماد على تاريخ قبول الفاتورة المطابقة لما هو مطلوب من طرف الإدارة المذكورة أعلاه. تعتبر غير مطابقة كل فاتورة لا تحترم مقتضيات العقد أو الطلبية أو تكون غير مرفقة بإحدى الوثائق المشروطة أو

تكون إحدى الوثائق المرفقة غير مطابقة لمقتضيات الصفقة. وفي هذه الحالة، لا يمكن اعتبار تاريخ وصول هذه الفاتورة ووثائقها المصاحبة إلى مكاتب تونس كتاريخ معتمد لإتمام إجراءات الخلاص.

كما يتم اعتبار التاريخ الجديد للوصول بداية من تاريخ تقديم الفاتورة التي تم إصلاح أخطائها أو إتمام الوثائق المنقوصة أو إصلاح الوثائق الغير مطابقة. في إحدى الحالات المشار إليها أعلاه، تلتزم شركة فسفاط قفصة بإعلام صاحب الصفقة بهذه الأخطاء أو النقائص في أجل أقصاه سبعة (07) أيام من تاريخ تلقيها الفاتورة المعنية. في صورة التأخير في الخلاص ما بعد 30 يوما من تاريخ الإستلام وتقديم الفاتورة والوثائق المبررة والمطابقة لبنود العقد، فإن صاحب الصفقة يتمتع وجوبا بفوائد التأخير التي تحتسب ابتداء من اليوم الموالي لانتهاه هذا الأجل على أساس المبالغ المستحقة باعتماد النسبة المعمول بها في السوق المالية و الصادرة عن البنك المركزي التونسي.

كل فاتورة غير مطابقة طبقا لما ذكر أعلاه تعتبر لاغية ولا تنتفع بهذا الحق

❖ الفصل العاشر : التغليف

يجب أن يتم تغليف البضاعة موضوع هذه الصفقة من قبل البائع حسب المقاييس العالمية المنطبقة على طريقة التسويق المتفق عليها. يؤمن البائع سلامة البضاعة إلى حين وصولها إلى المخازن المركزية لشركة فسفاط قفصة بالمتلوي . كما يكون البائع مسؤولا عن كل ضرر أو تقصير ناتج عن خلل في التحضير أو التغليف للبضاعة ويكون مطالبا خاصة بوضع العلامات الخاصة بالمغلفات. كما يجب أن تكون البراميل سليمة من أي تشوهات أو اعوجاج.

❖ الفصل الحادي عشر : طريقة التسليم وأجل التسلم

1-11-طريقة التسليم

يقع مد صاحب الصفقة من طرف إدارة التصرف في المخزون لشركة فسفاط قفصة بـ:

✓ الحاجيات الشهرية من مادة الزيوت بواسطة إشعار مسبق بـ 15 يوما بالنسبة للمواد المحلية.

✓ حاجيات ثلاثة أشهر من مادة الزيوت بواسطة إشعار مسبق بشهر بالنسبة للمواد المستوردة.

يقع تسليم هذه المواد موصلة إلى مختلف مخازن شركة فسفاط قفصة طبقا لتعليمات إدارة التصرف في

المخزون لشركة فسفاط قفصة.

11-2-أجل التسليم

بعد مدّ صاحب الصفقة بالحاجيات داخل الأجل المنصوص عليها بالفقرة 1-11، يلتزم هذا الأخير بضمان استمرارية تزويد شركة فسفاط قفصة بالمواد موضوع الصفقة، وذلك إثر تبليغه من قبل إدارة التصرف في المخزون لشركة فسفاط قفصة، إما بواسطة الفاكس مع الإشعار ببلوغ الإرسال إلى المقصد (Fax avec retour de confirmation) أو عن طريق البريد الإلكتروني.

ويتم تزويد الشركة بحاجياتها دون انقطاع أو طارئ، وذلك في أجل أقصاه اثنان وسبعون (72) ساعة من تاريخ تبليغ المزود بالطلبية.

ولا يحقّ للبائع التمسك بأي حجة لتأخير التسليم أو لإيقاف التزويد، باعتبار ما يترتب عن ذلك من أضرار وفوائد مستحقة طبقاً للتشريع الجاري به العمل. وفي صورة الإخلال بهذه الالتزامات، تُسلط على المزود غرامات التأخير المنصوص عليها بالفصل 1.14.

❖ الفصل الثاني عشر: الاستلام والمراقبة والتعويض

1-12- الاستلام العيني للبضاعة

تتم مراقبة النوعية والكمية للبضاعة موضوع هذه الصفقة بمخازن شركة فسفاط قفصة بالمتلوي، ويمكن للبائع أو لممثله حضور عملية الاستلام، وفي صورة الإخلال بذلك، فلشركة فسفاط قفصة الحق في إتمام إجراءات استلام البضاعة بصفة منفردة، بحيث يقع التنصيص على الاستلام بوثيقة ممضاة من طرف مصلحة الاستلام الفني بشركة فسفاط قفصة (محضر ووصل إستلام) وتكون ملزمة للبائع

في حالة نقص في كمية البضاعة أو عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، يجب على البائع تعويضها مجاناً في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ الاستلام العيني بحضور طرفي التعاقد أو التنصيص على عملية الاستلام في صورة إجراءاتها بصفة منفردة. يقع تنزيل أجل تعويض البضاعة الناقصة أو غير المطابقة على أجل التسليم المتفق عليه والخاضع لتسليط خطايا التأخير المبين بالفصل 1.14.

2-12-مراقبة الكميات المسلمة

تتم عملية مراقبة الزيوت يوم التسليم في مختلف مخازن شركة فسفاط قفصة بواسطة العون المكلف من طرف شركة فسفاط قفصة. هذه المراقبة تتمثل في التحقق من عدد البراميل المسلمة (عدد البراميل)، مقارنة بما هو مدون ببيان التسليم.

تكون أي مطالبة بخصوص الاحتراز موضوع مراسلة يتم إبلاغ المزود بها في أجل أقصاه سبعة (07) أيام من تاريخ الاستلام. علاوة على ذلك يجب على المزود السهر على إحكام غلق البراميل التي يجب أن تحمل المعلومات التالية:

- ✓ التعريف بنوعية الزيت بكل دقة
- ✓ تاريخ الصنع
- ✓ الوزن الصافي
- ✓ رقم الدفعة

3-12-مراقبة النوعية

تحتفظ شركة فسفاط قفصة بحق القيام بمراقبة نوعية المواد المسلمة بأخذ ثلاث عينات يتم:

- ✓ تسليم عينة إلى المزود للقيام بالتحاليل اللازمة.

✓ تسليم عينة إلى مخبر شركة فسفاط قفصة.

وتحتفظ شركة فسفاط قفصة بالعينة الثالثة كعينة دليل.

عند وقوع إشكال في النوعية بعد مقارنة نتيجتي تحاليل المخبرين (المزود والمشتري) يقع تسليم العينة الدليل إلى مخبر تحكيم موافق عليه رسمياً للقيام بالتحاليل اللازمة حيث تعتمد نتيجة تحاليله، وتكون المصاريف الناتجة على التحاليل في مخبر التحكيم على عاتق الطرف الذي يتضح تباعد نتائجه عن نتائج المخبر المحايد وذلك باعتبار القيمة المطلقة.

4-12-التعويض

عند اتضاح عدم مطابقة العينة للمواصفات المطلوبة يحق لشركة فسفاط قفصة إرجاع على حساب المزود الكمية الغير مستعملة من طرف شركة فسفاط قفصة ويلتزم المزود بتعويض كامل الكمية المسلمة لشركة فسفاط قفصة. تعتبر الكميات المعن عليها غير مطابقة وغير مستلمة في آجالها وتطبق عليها خطايا التأخير

موضوع **الفصل 1.14**.

كما يمكن لشركة فسفاط قفصة وعند إثبات ذلك المطالبة بالتعويضات اللازمة وفي صورة وقوع أضرار للتجهيزات والآليات جراء المادة المستلمة غير مطابقة.

5-12-الاستلام النهائي للبضاعة

لا يصرح بالاستلام النهائي للصفة الحالية إلا بعد إتمام الاستلام العيني بدون تحفظات وشريطة إيفاء صاحب الصفة بجميع التزاماته التعاقدية.

❖ الفصل الثالث عشر: المسؤولية عن الحوادث

ليس للشركة أية مسؤولية في حالة وقوع حوادث للأعوان أو عتاد المزود خلال عمليات تسليم الزيوت. يتحمل المزود المسؤولية كاملة للحوادث المترتبة عن الأخطاء أو التهاون من طرف أعوانه التي قد تصيب عمال شركة فسفاط قفصة أو أطراف أخرى، أو عتاد أو معدات شركة فسفاط قفصة خلال عمليات التسليم، على أن يلتزم أعوان المزود خلال تحركاتهم بالتراتب المعمول بها من طرف شركة فسفاط قفصة داخل محطاتها وذلك لضمان سلامة أعوانها.

❖ الفصل الرابع عشر: الغرامات والتعويضات

1-14-غرامات التأخير عند الاستلام

عند حدوث أي تأخير في مدة التسليم، لشركة فسفاط قفصة الحق في فرض وتطبيق غرامة تأخير تقدر بمبلغ 1 على 700 (1 / 700) من ثمن المواد التي لم يقع تسليمها في الآجال المحددة بعنوان كل يوم تأخير

(أيام الرزنامة) على أن لا تتعدى الغرامة الجمالية سقف خمس بالمائة (5%) من القيمة النهائية للصفقة، يقع خصم قيمة الغرامة مباشرة وبدون إذن أو إنذار مسبق للبائع من مستحقاته المتبقية لدى الشركة.

كما أن تطبيق الغرامة لا يعفي باي حال من الأحوال المتعهد من إنجاز كل التزاماته التعاقدية والإيفاء بها، وفي صورة فسخ الصفقة تطبق عقوبات التأخير إلى غاية يوم دخول فسخ الصفقة حيز التنفيذ.

14-2-فوائض التأخير الناتجة عن التأخير في الخلاص

إن التأخير في الخلاص يعطي صاحب الصفقة الحق في فوائض التأخير وذلك طبقا للمقتضيات المنصوص عليها بالفصل 103 من قانون الصفقات-الأمر عدد 1039 لسنة 2014

❖ الفصل الخامس عشر: ضمان حسن تنفيذ الصفقة

لضمان حسن سير الصفقة، يتعهد البائع بتقديم ضمان بنكي نهائي يعادل ثلاثة بالمائة (3%) من المبلغ الجملي السنوي الأقصى وذلك في غضون مدة لا تفوق العشرون (20) يوما من إعلامه كتابيا بحصوله على الصفقة، ويقع تسريح هذا الضمان بعد انقضاء مدة الضمان وذلك خلال أربعة (04) أشهر من تاريخ الاستلام النهائي شريطة إيفاء المزود عند ذلك التاريخ بجميع التزاماته التعاقدية.

يجب أن يكون هذا الضمان المحرر وفقا للمثال الملحق بكراس الشروط مسلما من طرف بنك تونسي ومرصودا لضمان حسن تنفيذ الصفقة واستخلاص ما عسى أن يكون المتعهد مطالبا به من مبالغ بعنوان الصفقة، ويوضع حد لالتزام الكفيل بالتضامن بانقضاء أجل الأربعة (04) أشهر المحدد أعلاه. إذا تم إعلام صاحب الصفقة من قبل شركة فسفاط قفصة قبل انقضاء الأجل الأقصى بمقتضى رسالة معللة مضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام بأن صاحب الصفقة لم يفي بجميع التزاماته، لا يرجع الضمان النهائي ولا يوضع حد لالتزام الكفيل بالتضامن إلا برسالة رفع اليد يسلمها المدير المركزي المالي لشركة فسفاط قفصة.

❖ الفصل السادس عشر: القوة القاهرة

القوة القاهرة هي كل فعل غير متوقع حدوثه، ولا يمكن مقاومته وخارج عن النطاق وبالتالي يجعل من تنفيذ الصفقة أمرا مستحيلا. يجب على الطرف الذي يستند إلى هذا الأمر إعلام الطرف الآخر كتابيا عن طريق رسالة مضمونة الوصول أو فاكس في غضون الثلاث أيام من وقوع القوة القاهرة مع إثبات تأثيرها على الوفاء بالتعهدات التعاقدية وتعلق بذلك التزامات الطرف المعني بالقوة القاهرة إلى حين زوال هذه الأخيرة.

في حالة الاعتراف بصحة القوة القاهرة يجب على الطرف المستند إليها اتخاذ جميع التدابير اللازمة للعودة لمباشرة العمل بالمقتضيات التعاقدية في أسرع الأجل وحال تبين زوال القوة التي حالت دون تطبيق بنود الصفقة.

❖ الفصل السابع عشر: الحفاظ على السرية -الطرف المعنى بمتابعة الصفقة

يخضع المزود لكل الالتزامات العامة بالمحافظة على السرية وخاصة تلك المتعلقة بالمعلومات التي يتحصل عليها وكذلك إلى الاحتياطات الخاصة الواجب اتخاذها لتنفيذ الصفقة. كما يتعين على المزود اتخاذ كل الإجراءات لتأمين المحافظة على عناصر الصفقة التي تكتسي صبغة سرية. وفي صورة حصول تجاوزات تحتفظ الشركة بحق فتح تحقيق في الغرض وتتبع المزود وكل شخص له علاقة بذلك. تبقى إدارة الشراءات بشركة

فسفاط قفصة الجهة الوحيدة المؤهلة للإجابة على تساؤلات المترشحين للفوز بهذه الصفقة ومراسلتهم في كل ما يتعلق بطلب العروض. وإن أي معلومات أو مراسلات ترد إلى جهات أخرى أو تصدر منها في إطار طلب العروض هذا، لا تلزم شركة فسفاط قفصة ويتحمل المترشح كل تبعاتها.

❖ الفصل الثامن عشر: فض النزاعات

عند نشوب أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بالصفقة الحالية يتم اللجوء إلى الصلح بالتراضي، وفي حالة عدم الاتفاق، يقع اللجوء إلى القضاء وذلك مهما كان النزاع أو أسباب أو طبيعة الخلاف. كما تبقى محاكم قفصة هي المختصة ترابيا لفض أي نزاع يتعلق بهذه الصفقة وفق القانون التونسي وهو القانون الواجب التطبيق بخصوص النزاعات الناشئة بمناسبة تنفيذ الصفقة.

❖ الفصل التاسع عشر: فسخ الصفقة:

يمكن فسخ العقد في الحالات التالية:

- ✓ تفسخ الصفقة وجوبا عند وفاة صاحب الصفقة أو في حالة عجز واضح ودائم أو في حالة إفلاسه ويمكن لشركة فسفاط قفصة أن تقبل عند الاقتضاء العروض التي يقدمها الورثة أو الدائنون أو المصفي قصد استمرار الصفقة، ويسري مفعول الفسخ، إذا ما تم التصريح به بداية من تاريخ الوفاة أو الإفلاس، وهذا الفسخ لا يخول للمزود أو لمن يقوم محله المطالبة بأي تعويض.
- ✓ في حالة ما إذا ثبت لدى شركة فسفاط قفصة إخلال صاحب الصفقة بالتزاماته بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام الصفقة أو إنجازها.
- ✓ في حالة ما إذا ثبت إخلال صاحب الصفقة بالتصريح على الشرف والمتعلق بأنه لم يكن عوناً عمومياً لدى شركة فسفاط قفصة لم تمض عن انقطاعه عن العمل بها مدة خمس سنوات على الأقل.
- ✓ في حالة ما إذا لم يفي صاحب الصفقة بالتزاماته التعاقدية وفي هذه الصورة تقوم شركة فسفاط قفصة بتنبيهه بواسطة رسالة مضمونة الوصول ودعوته لتدارك إخلالاته والوفاء بالتزاماته في أجل (10) عشرة أيام من تاريخ التبليغ وبانقضاء هذا الأجل يمكن لشركة فسفاط قفصة فسخ العقد واتخاذ الإجراء الذي تراه مناسباً لإتمام إنجاز هذه الصفقة طبقاً للتراتب الجاري بها العمل وعلى حساب صاحب الصفقة.
- ✓ إيقاف تنفيذ الصفقة بصفة مسترسلة لمدة تفوق اثني عشرة شهراً بفعل المشتري العمومي.

❖ الفصل العشرون: احكام خاصة بالأداءات وتسجيل العقد

1-20-معاليم التسجيل

تحمل معاليم تسجيل العقد على صاحب الصفقة وذلك حسب النسب والإجراءات الموظفة على تسجيل العقود طبقاً للتشريع التونسي الجاري به العمل، ويلتزم المتعاقد مع شركة فسفاط قفصة بمد هذه الأخيرة بنسخة أصلية من العقد مسجلة لدى القبضة المالية وذلك في أجل 30 يوماً من تاريخ امضاءه، وهذا ولشركة فسفاط قفصة الامتناع عن خلاص أي فاتورة من مستحقات المزود في صورة عدم احترام هذا الشرط.

❖ الفصل الواحد والعشرون: سريان مفعول الصفقة

تصبح هذه الصفقة سارية المفعول بداية من تاريخ إمضاء العقد من كلا الطرفين وإشعار المزود بذلك عن طريق الفاكس أو البريد.



كراس الشروط
الفنية الخاصة

موضوع طلب العروض

يشتمل هذا الكراس عرض تزويد شركة فسفاط قفصة عن طريق طلب عروض وطني قصد إبرام صفقة إطارية لمدة سنة قابلة للتجديد ضمناً لمدة سنتين بمستلزماتها من الزيوت المخصصة لأسطول مختلف مقاطعها من شاحنات وكاسحات ومحاملات وجارفات وثاقيات وضواغط ولعنادها الثابت من مخففات سرعة ومحولات كهربائية وغيره.

POSTE	REF. CPG	DESIGNATION	QUANTITE ANNUELLE (kg)					
			2026		2027		2028	
			MINIMUM	MAXIMUM	MINIMUM	MAXIMUM	MINIMUM	MAXIMUM
1	0201002	Huile ISO VG 220	16200	32400	18000	37800	19800	39600
2	0201006	Huile ISO VG 460	1800	4500	1800	5400	1800	5400
3	0201008	Huile ISO VG 32	5400	10800	6300	12600	6300	12600
4	0201009	Huile ATF II D	2700	4500	2700	5400	2700	5400
5	0201010	Huile ISO VG 68	10800	18000	10800	19800	10800	19800
6	0201014	Huile SAE 30	360000	504000	414000	576000	432000	603000
7	0201016	Huile SAE 15 W 40	216000	324000	252000	360000	288000	396000
8	0201021	Huile SAE 10 W	198000	288000	225000	333000	237600	345600
9	0201022	Huile ISO VG 46	360	900	360	900	360	900
10	0201024	Huile SAE 85 W 90	36000	54000	36000	63000	39600	64800
11	0201035	Huile SAE 50	72000	126000	81000	144000	86400	151200
12	0201040	Huile pour Transformateur	1800	4500	1800	4500	1800	4500
13	0201041	Huile Refroi. Frein Camion VOLVO	6300	11700	7200	13500	7200	14400
14	0201042	Huile Boite Transfert SAE 75W80	5400	9000	6300	10800	6300	10800

NB : la livraison des huiles doit être en fût métallique de capacité nominale de 180 kg.

هام جدا:

يعرض هذا الجدول الكميات الدنيا والقصى المقدرة سنويا بصفة بيانية (à titre indicatif)، ولشركة فسفاط قفصة الحق الإلتجاء عند الضرورة إلى التغيير في حجم هذه الكميات لبعض الفصول أثناء تنفيذ الصفقة وذلك لمقتضيات حاجيات الشركة وفي حدود المبالغ الجمالية الدنيا والقصى للصفقة.

تنبيه: يجب أن تكون العروض مطابقة للمواصفات العالمية المذكورة في جداول الخاصيات التقنية المصاحبة وترفض كل العروض البديلة. كما يجب على كل عارض تقديم شهادات اعتماد أو ما يعادلها من وثائق مسلمة من طرف مصنعي العتاد لكل فصل معروض.

بطاقة المواصفات الفنية
(تعمر من طرف المتعهد)

• **الفصل 1 : Huile ISO VG 220**

- المرجع : 0201002

- الاستعمال : **Lubrification des coupleurs, des engrenages roues et vis sans fin.**
Lubrification des engrenages en carter fermé

GRADE	SPECIFICATIONS	EXIGENCE	PROPOSITION	
ISO VG 220	Viscosité à 40 °C	≥ 200 ≤ 240	A confirmer	Nom produit
	Indice de viscosité	≥ 93	A confirmer	
	Point d'éclair vase ouvert °C	≥ 235	A confirmer	
	Point d'écoulement °C	≤ -15	A confirmer	
	Qualité	DIN 51517-3 ou ISO 12925-1	A confirmer	
	Catégorie	CLP ou CKD	A confirmer	

يجب أن تكون الخصائص الفنية للمواد المعروضة مطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة وتستجيب للاستعمالات المحددة بهذا الكراس.

التاريخ :

الإمضاء والختم

بطاقة المواصفات الفنية
(تعمر من طرف المتعهد)

• **الفصل 2: Huile ISO VG 460**

- المرجع : 0201006

- الاستعمال :

Lubrification des engrenages en carter fermé

Lubrification des coupleurs, des engrenages roues et vis sans fin

GRADE	SPECIFICATIONS	EXIGENCE	PROPOSITION	
ISO VG 460	Viscosité à 40 °C	≥ 420 ≤ 500	A confirmer	Nom produit
	Indice de viscosité	≥ 93	A confirmer	
	Point d'éclair vase ouvert °C	≥ 245	A confirmer	
	Point d'écoulement °C	≤ -10	A confirmer	
	Qualité	DIN 51517-3 ou ISO 12925-1	A confirmer	
	Catégorie	CLP ou CKD	A confirmer	

يجب أن تكون الخصائص الفنية للمواد المعروضة مطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة وتستجيب للاستعمالات المحددة بهذا الكراس.

التاريخ :

الإمضاء والختم

بطاقة المواصفات الفنية
(تعمر من طرف المتعهد)

• **الفصل 3: Huile ISO VG 32**

- المرجع : 0201008

- الاستعمال : **Huile de transmission hydraulique hydrostatique des engins de travaux publics**

GRADE	SPECIFICATIONS	EXIGENCE	PROPOSITION	
ISO VG 32	Viscosité à 40 °C	≥ 30 ≤ 35	A confirmer	Nom produit
	Indice de viscosité	≥ 98	A confirmer	
	Point d'éclair vase ouvert °C	≥ 200	A confirmer	
	Point d'écoulement °C	≤ -15	A confirmer	
	Qualité	ISO 11158	A confirmer	
	Catégorie	HM	A confirmer	

يجب أن تكون الخصائص الفنية للمواد المعروضة مطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة وتستجيب للاستعمالات المحددة بهذا الكراس.

التاريخ :

الإمضاء والختم

بطاقة المواصفات الفنية
(تعمر من طرف المتعهد)

• **الفصل 4 : ATF II D**

- المرجع : 0201009

- الاستعمال : **Huile de transmission pour les compresseurs de foreuse ATLAS COPCO**

GRADE	SPECIFICATIONS	EXIGENCE	PROPOSITION	
ATF II D	Viscosité à 40 °C	≥ 25 ≤ 35	A confirmer	Nom produit
	Indice de viscosité	≥ 170	A confirmer	
	Point d'éclair vase ouvert °C	≥ 200	A confirmer	
	Point d'écoulement °C	≤ -40	A confirmer	
	Qualité	DEXRON	A confirmer	

يجب أن تكون الخصائص الفنية للمواد المعروضة مطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة وتستجيب للاستعمالات المحددة بهذا الكراس.

التاريخ :

الإمضاء والختم

بطاقة المواصفات الفنية
(تعمر من طرف المتعهد)

الفصل 5 : Huile ISO VG 68

- المرجع : 0201010

- الاستعمال : **Huile de transmission hydraulique et hydrostatique des engins de travaux publics**

GRADE	SPECIFICATIONS	EXIGENCE	PROPOSITION	
ISO VG 68	Viscosité à 40 °C	≥ 62 ≤ 75	A confirmer	Nom produit
	Indice de viscosité	≥ 93	A confirmer	
	Point d'éclair vase ouvert °C	≥ 220	A confirmer	
	Point d'écoulement °C	≤ -15	A confirmer	
	Qualité	ISO 11158	A confirmer	
	Catégorie	HM	A confirmer	

يجب أن تكون الخصائص الفنية للمواد المعروضة مطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة وتستجيب للاستعمالات المحددة بهذا الكراس.

التاريخ :

الإمضاء والختم

بطاقة المواصفات الفنية
(تعمر من طرف المتعهد)

• **الفصل 6 : Huile SAE 30**

- المرجع : 0201014

- الاستعمال : Huile hydraulique pour pelles hydraulique DEMAG et KOMATSU et des Dumpers KOMATSU et BEML.

Lubrification de la transmission des Dumpers KOMATSU et BEML

Lubrification de la transmissions des Bulls Caterpillar D10R

GRADE	SPECIFICATIONS	EXIGENCE	PROPOSITION	
SAE 30	Viscosité à 100 °C	≥ 9 ≤ 12	A confirmer	Nom produit
	Point d'éclair °C	≥ 210	A confirmer	
	Qualité	CAT - TO4 et ALLISON C4	A confirmer	

يجب أن تكون الخصائص الفنية للمواد المعروضة مطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة وتستجيب للاستعمالات المحددة بهذا الكراس.

التاريخ :

الإمضاء والختم

بطاقة المواصفات الفنية
(تعمر من طرف المتعهد)

• **الفصل 7: Huile SAE 15 W 40**

- المرجع : 0201016

- الاستعمال : Huile pour Moteur Diesel travaillant dans des conditions sévères.
Types de moteurs :

- Caterpillar C27
- Cummins QST30
- Komatsu SA12V140

GRADE	SPECIFICATIONS	EXIGENCE	PROPOSITION	
SAE 15 W 40	Viscosité à 100 °C	≥ 14 ≤ 20	A confirmer	Nom produit
	Indice de viscosité	≥ 120	A confirmer	
	Point d'éclair °C	≥ 200	A confirmer	
	Qualité	API – CI4	A confirmer	
	TBN (Mg KOH/g)	≥ 10	A confirmer	

يجب أن تكون الخصائص الفنية للمواد المعروضة مطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة وتستجيب للاستعمالات المحددة بهذا الكراس.

التاريخ :

الإمضاء والختم

بطاقة المواصفات الفنية
(تعمر من طرف المتعهد)

• **الفصل 8 : Huile SAE 10 W**

- المرجع : 0201021

- الاستعمال :

Huile hydraulique pour des engins Caterpillar

- Bull D10T
- Dumper 789C
- Chargeuse 992 C

GRADE	SPECIFICATIONS	EXIGENCE	PROPOSITION	
SAE 10 W	Viscosité à 100 °C	≥ 5 ≤ 6	A confirmer	Non du produit
	Point d'éclair °C	≥ 200	A confirmer	
	Qualité	CAT – TO4	A confirmer	

يجب أن تكون الخصائص الفنية للمواد المعروضة مطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة وتستجيب للاستعمالات المحددة بهذا الكراس.

التاريخ :

الإمضاء والختم

بطاقة المواصفات الفنية
(تعمر من طرف المتعهد)

• **الفصل 9: Huile ISO VG 46**

- المرجع : 0201022

- الاستعمال : **Lubrification des compresseurs d'air INGERSOL RAND et ATLAS**
COPCO équipants des foreuses

GRADE	SPECIFICATIONS	EXIGENCE	PROPOSITION	
ISO VG 46	Nature de l'huile de base	Synthétique	A confirmer	Nom produit
	Viscosité à 40 °C	≥ 46	A confirmer	
	Indice de viscosité	≥ 135	A confirmer	
	Point d'éclair vase ouvert (°C)	≥ 230	A confirmer	
	Point d'écoulement (°C)	≤ - 45	A confirmer	
	Densité à 15°C (kg/m ³)	≥ 830	A confirmer	

يجب أن تكون الخصائص الفنية للمواد المعروضة مطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة وتستجيب للاستعمالات المحددة بهذا الكراس.

التاريخ :

الإمضاء والختم

بطاقة المواصفات الفنية
(تعمر من طرف المتعهد)

• **الفصل 10: Huile SAE 85 W 90**

- المرجع : 0201024

- الاستعمال : **Lubrification des engrenages hypoides soumis à des fortes charges dans les différentiels et réducteurs des engins de transport et de chargement.**
Exemples: Réducteurs des pelles hydrauliques DEMAG et KOMATSU, Réducteurs des ponts des dumpers KOMATSU HD 785 et BEML BH 85.

GRADE	SPECIFICATIONS	EXIGENCE	PROPOSITION	
SAE 85 W 90	Viscosité à 100 °C	≥ 17 ≤ 20	A confirmer	Nom du produit
	Indice de viscosité	≥ 93	A confirmer	
	Point d'éclair vase ouvert °C	≥ 190	A confirmer	
	Point d'écoulement °C	≤ -15	A confirmer	
	Qualité	API – GL5	A confirmer	

يجب أن تكون الخصائص الفنية للمواد المعروضة مطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة وتستجيب للاستعمالات المحددة بهذا الكراس.

التاريخ :

الإمضاء والختم

بطاقة المواصفات الفنية
(تعمر من طرف المتعهد)

• **الفصل 11 : Huile SAE 50**

- المرجع : 0201035

- الاستعمال : **Lubrification des Transmissions, des ponts, des différentiels et des réducteurs des engins Caterpillar:**

- Dumpers CAT 789C.
- Bulls CAT D10T
- Chargeuses CAT 992G

GRADE	SPECIFICATIONS	EXIGENCE	PROPOSITION	
SAE 50	Viscosité à 100 °C	≥ 16	A confirmer	Nom du produit
	Point d'éclair °C	≥ 240	A confirmer	
	Qualité	CAT - TO4	A confirmer	

يجب أن تكون الخصائص الفنية للمواد المعروضة مطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة وتستجيب للاستعمالات المحددة بهذا الكراس.

التاريخ :

الإمضاء والختم

بطاقة المواصفات الفنية
(تعمر من طرف المتعهد)

• **الفصل 12 : Huile pour Transformateur Electrique classe II**

-المرجع : 0201040

- الاستعمال : Huile isolante pour les transformateurs électriques

GRADE	SPECIFICATIONS	EXIGENCE	PROPOSITION		
Huile pour Transformateur Electrique Classe II	Viscosité à 40 °C	≥ 8	A confirmer	Nom du produit	
	Tension de claquage (kV)	Avant traitement	≥ 30		A confirmer
		Après traitement	≥ 66		A confirmer
	Point d'éclair °C	≥ 148	A confirmer		
	Point d'écoulement °C	≤ -15	A confirmer		

يجب أن تكون الخصائص الفنية للمواد المعروضة مطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة وتستجيب للاستعمالات المحددة بهذا الكراس.

التاريخ :

الإمضاء والختم

بطاقة المواصفات الفنية
(تعمر من طرف المتعهد)

• **الفصل 13 : Huile de refroidissement pour frein pour camion VOLVO**

- المرجع : 0201041

Huile de refroidissement pour frein pour camion VOLVO

- الاستعمال :

GRADE	SPECIFICATIONS	EXIGENCE	PROPOSITION	
Huile de refroidissement pour frein pour camion VOLVO	Viscosité à 40 °C	≤ 42	A confirmer	Nom produit
	Viscosité à 100 °C	≥ 7	A confirmer	
	Indice de viscosité	≥ 145	A confirmer	
	Point d'éclair vase ouvert °C	≥ 180	A confirmer	
	Point d'écoulement °C	≤ -40	A confirmer	
	Qualité	API GL-4	A confirmer	

يجب أن تكون الخصائص الفنية للمواد المعروضة مطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة وتستجيب للاستعمالات المحددة بهذا الكراس.

التاريخ :

الإمضاء والختم

بطاقة المواصفات الفنية
(تعمر من طرف المتعهد)

الفصل 14 : Huile Boite Transfert SAE 75W80

- المرجع : 0201042

Huile de boite de transfert des engins de travaux publics

- الاستعمال :

GRADE	SPECIFICATIONS	EXIGENCE	PROPOSITION	
SAE 75W80	Viscosité à 40 °C	≤ 60	A confirmer	Nom produit
	Viscosité à 100 °C	≥ 9	A confirmer	
	Indice de viscosité	≥ 150	A confirmer	
	Point d'éclair vase ouvert °C	≥ 220	A confirmer	
	Point d'écoulement °C	≤ -42	A confirmer	
	Qualité	API GL-4	A confirmer	

يجب أن تكون الخصائص الفنية للمواد المعروضة مطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة وتستجيب للاستعمالات المحددة بهذا الكراس.

التاريخ :

الإمضاء والختم

ملاحق

مثال التعهد

(جدول الأسعار وتفاصيل الأثمان بدون اعتبار معلوم الايكوزيت)

اسم العارض:

العنوان:

الهاتف: الفاكس:

طبقا لطلب العروض عدد: **C5.030** لاقتناء **14 فصلا من الزيوت**، نوافيكم بما يلي بشروطنا للبيع:

عدد الفصل	بيان الفصل	الكمية السنوية (كغ)		التمن الفردي (د.ت) خالي من الأداء على القيمة المضافة (HTVA) وواصل وحدات شركة فسفاط قفصة بدون اعتبار معلوم الايكوزيت	التمن الجملي (د.ت) واصل وحدات شركة فسفاط قفصة	
		الكميات الدنيا	الكميات القصوى		الكميات الدنيا	الكميات القصوى
1						
2						
⋮						

- عدد الفصول:
- التمن الجملي السنوي للبضاعة موصل إلى وحدات شركة فسفاط قفصة للكميات الدنيا:
 - بالأرقام:
 - بالأحرف:
- التمن الجملي لثلاثة سنوات للبضاعة موصل إلى وحدات شركة فسفاط قفصة للكميات الدنيا:
 - بالأرقام:
 - بالأحرف:
- التمن الجملي السنوي للبضاعة موصل إلى وحدات شركة فسفاط قفصة للكميات القصوى:
 - بالأرقام:
 - بالأحرف:
- التمن الجملي لثلاثة سنوات للبضاعة موصل إلى وحدات شركة فسفاط قفصة للكميات القصوى:
 - بالأرقام:
 - بالأحرف:
- طريقة الدفع:
- صلاحية العرض:

حرر بـ: في:

(المتعهد: إمضاه و اسمه و ختمه)

مثال التعهد

(جدول الأسعار وتفاصيل الأثمان باعتبار معلوم الايكوزيت)

اسم العارض:

العنوان:

الهاتف: الفاكس:

طبقا لطلب العروض عدد: **C5.030 لاقتناء 14 فصلا من الزيوت**، نوافيكم بما يلي بشروطنا للبيع:

الثلث الجملي (د.ت) واصل وحدات شركة فسفاط قفصة	الثلث الفردي (د.ت) خالي من الأداء على القيمة المضافة (HTVA) وواصل وحدات شركة فسفاط قفصة باعتبار معلوم الايكوزيت	الكمية السنوية (كغ)		بيان الفصل	عدد الفصل
		الكميات القصى	الكميات الدنيا		
للكميات القصى	للكميات الدنيا				1
					2
					⋮

- عدد الفصول:
- الثلث الجملي السنوي للبضاعة موصل إلى وحدات شركة فسفاط قفصة للكميات الدنيا:
 - بالأرقام:
 - بالأحرف:
- الثلث الجملي لثلاثة سنوات للبضاعة موصل إلى وحدات شركة فسفاط قفصة للكميات الدنيا:
 - بالأرقام:
 - بالأحرف:
- الثلث الجملي السنوي للبضاعة موصل إلى وحدات شركة فسفاط قفصة للكميات القصى:
 - بالأرقام:
 - بالأحرف:
- الثلث الجملي لثلاثة سنوات للبضاعة موصل إلى وحدات شركة فسفاط قفصة للكميات القصى:
 - بالأرقام:
 - بالأحرف:
- طريقة الدفع:
- صلاحية العرض:

حرر بـ: في:

(المتعهد: إمضاه و اسمه و ختمه)

تصريح بالتعهد

إنني الممضي أسفله (الاسم واللقب والصفة) بحكم
المهام الموكلة إلي للتعهد باسمي ولحساب الشركة (1):.....التي مقرها
ب : المرسمة بالسجل التجاري ب :
.....تحت عدد

بعد دراسة كل وثائق وشروط طلب العروض عدد C5.030 الخاص باقتناء زيوت والمنشور من طرف
شركة فسفاط قفصة، أتعرف بنوعية و أهمية الخدمة المطلوبة، أتعهد بإنجازها طبقا للوثائق التعاقدية وتحت
مسؤوليتي الكاملة وباحترام كل الالتزامات الناتجة عن عرضي عدد المؤرخ
في..... والمقدم في إطار طلب العروض المذكور. كما أصرح بأن كل المعلومات والوثائق المقدمة
في إطار هذا التعهد صادقة وصحيحة وأتحمل مسؤولية كل ما ينتج عنها.

حرر ب..... في

المتعهد (إمضاءه واسمه وصفته و ختمه)

(1) : إرسال أي وثيقة تثبت هذه المهام (محضر مجلس الإدارة، تفويض بالسلطة ، إلخ. ..)

ACTE D'ENGAGEMENT DE SOUMISSION

Nom ou raison sociale du Soumissionnaire :

Agissant au nom et pour le compte de l'Entreprise (1):

Sise à :

N° téléphone. : N° fax :

Inscrite au Registre de Commerce de:

.....

Sous le N° :

.....

Nom du représentant en Tunisie :

.....

Adresse

.....

Téléphone

Fax.....MAIL.....

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'appel d'offres national N° **C5.030** relatif à à savoir:

- ✓ La soumission qui constitue l'acte d'engagement.
- ✓ La décomposition et détails des prix.(sans eco-zit /avec eco-zit)
- ✓ Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
- ✓ Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP).
- ✓ Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics des biens et services annexé au Journal Officiel de la République Tunisienne N° 80 du 04 Octobre 1996.
- ✓ Le cahier des clauses techniques générales (CCTG).

Vu la nature et l'importance des fournitures à livrer, je m'engage à les réaliser conformément aux documents contractuels et sous mon entière responsabilité en respectant les engagements résultant de mon offre N°..... du remise dans le cadre de l'appel d'offres susvisé.

Le montant total de mon offre est ferme et non révisable s'entend HTVA et se présente comme suit :

Pour la fourniture rendu Magasins centraux de Mélaoui-CPG:

- Montant payable en DT en chiffres :

- Montant payable en DT en lettres:

1) Les rabais offerts et les modalités d'application des dits rabais sont les suivantes :

.....

2) Je m'engage, si ma soumission est acceptée, à exécuter le marché tout en respectant le délai livraison proposé.

3) J'accepte à rester lié à ma soumission financière pendant un délai de cent vingt (120) jours calendaires à compter du lendemain de la date limite pour la réception des offres.

4) J'affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de la mise en régie à mes torts exclusifs, que je ne tombe pas (ou que ladite société ne tombe pas) sous le coup d'interdictions légales édictées en Tunisie.

Fait à, le

**LE SOUMISSIONNAIRE
(CACHET ET SIGNATURE)**

MODELE DE CAUTION PROVISOIRE

Je soussigné(1).....gissant en qualité de
de (2).....

1°) Certifie que (3)..... a été agréé par le ministre des finances en application de l'article 113 du décret N° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par les textes subséquents que cet agrément n'a pas été révoqué, que (3) A constitué entre les mains du Trésorier Général de Tunisie suivant récépissé N° en date du Le cautionnement fixe de 5.000 dinars prévus par l'article 113 du décret susvisé et que ce cautionnement n'a pas été restitué.

2°) Déclare me porter caution personnelle et solidaire de (4)
.....
domicilié à (5)au titre du montant du cautionnement provisoire pour participer à (6) publié(e) le : Par : (7)
.....et ayant pour objet
.....

Le montant du cautionnement provisoire s'élève
Dinars (en toutes lettres) et à Dinars (en chiffres).

3°) M'engage solidairement à effectuer le versement du montant garanti susvisé et dont le soumissionnaire serait débiteur au titre de (6) et ce à la première demande écrite de la Compagnie de Phosphates de Gafsa, sans qu'il y ait besoin d'une mise en demeure ou d'une démarche administrative ou judiciaire préalable.

Le présent cautionnement est valable pour une durée de **CENT VINGT (120) JOURS** à compter du lendemain de la date limite de réception des offres.

Fait a Le
Cachet et signature de la banque

-
- (1) – Nom(s) et prénom(s) du (des) signataire(s)
(2) - Raison sociale et adresse de l'établissement garant
(3) - Raison sociale de l'établissement garant
(4) - Nom (personne physique) ou raison sociale (personne morale) du soumissionnaire
(5) - Adresse du soumissionnaire
(6) – Appel d'offres ou consultation
(7) – Acheteur public

NB : LA CAUTION DEVRA ETRE DELIVRE OU AVALISEE PAR UNE BANQUE TUNISIENNE

**MODELE D'ENGAGEMENT D'UNE CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE
(pour le titulaire du marché)**

Je soussigné (1) agissant en qualité de
(2).....

1) Certifie que (3).....a été agréé par le Ministère des Finances en application de l'article 113 du décret N°2014-1039 du 14 Mars 2014, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par les textes subséquents, que cet agrément n'a pas été révoqué, que (3) a constitué entre les mains du Trésorier Général de Tunisie suivant récépissé N°..... en date du Le cautionnement fixe de 5.000 dinars prévu par l'article 113 du décret susvisé et que le cautionnement n'a pas été restitué.

2) Déclare me porter caution personnelle et solidaire de (4).....

domicilié à (5).....

Au titre du montant de cautionnement définitif auquel ce dernier est assujéti en qualité de titulaire du marché N° , passé avec la **COMPAGNIE DES PHOSPHATES DE GAFSA (CPG)** en date du Enregistré à la recette des finances (6)

..... Relatif à

(7).....

Le montant de ladite caution s'élève à **3 %** du montant total du marché, pour les quantités maximales annuelles

..... ce qui correspond à
..... Dinars (en toutes lettres), et à Dinars (en chiffres).

3) M'engage – Nous nous engageons solidairement, à effectuer le versement du montant garanti susvisé et dont le titulaire serait débiteur au titre du marché susvisé, et ce, à la première demande écrite de la CPG, sans que j'ai (nous ayons) la possibilité de différer le paiement ou soulever de contestations pour quelque motif que ce soit et sans une mise en demeure ou une quelconque démarche administrative ou judiciaire préalable.

4) En application des dispositions de l'article 13 du décret -loi n°2022-68 du 19 octobre 2022, édictant des dispositions spéciales pour l'amélioration de l'efficacité de la réalisation des projets publics et privés. Le cautionnement définitif ou son reliquat est restitué au titulaire du marché ou la caution qui le remplace devient caduque, à condition que le titulaire du contrat se soit acquitté de toutes ses obligations, avec le respect des délais réglementaires, et l'obtention du procès-verbal de réception définitive du projet sans réserve. Dans ce cas, le procès -verbal de la réception définitive remplace l'attestation de mainlevée auprès de l'institution financière qui a accordé la caution.

Fait à le

CACHET & SIGNATURE DE LA BANQUE

N.B : La caution doit être délivrée par une Banque Tunisienne de 1^{er} rang.

(1) Nom & Prénom du ou des signataires

(2) Raison sociale et adresse de l'établissement garant

(3) Raison sociale de l'établissement garant

(4) Nom du titulaire du marché

(5) Adresse du titulaire du marché

(6) Indication des références d'enregistrement auprès de la recette des finances.

(7) Objet du marché

(**) Cette caution doit être établie en trois exemplaires mentionnant ce qui suit :

Le premier exemplaire destiné au bénéficiaire (CPG)

Cette caution est délivrée en trois (3) exemplaires. Cet original est destiné au Bénéficiaire et seul cet exemplaire produit ses effets vis-à-vis de la banque.

Le deuxième exemplaire destiné à l'enregistrement (en Tunisie)

Cette caution est délivrée en trois (3) exemplaires. Cet original est destiné à l'enregistrement et seul l'exemplaire destiné au Bénéficiaire produit ses effets vis-à-vis de la banque.

Le troisième exemplaire destiné au titulaire du marché.

Cette caution est délivrée en trois (3) exemplaires. Cet original est destiné au titulaire du marché et seul l'exemplaire destiné au Bénéficiaire produit ses effets vis-à-vis de la banque.

تفويض

.....إني الممضي أسفله

.....الصفة

.....الشركة

.....أفوض للسيد (او السيدين)

أن يمثلني (أو يمثلاني) لتقديم العرض و الحضور لجلسة فتح العروض المتعلقة بطلب

العروض عدد C5.030 و الخاص باقتناء باقتناء زيوت

كما ألتزم – و تحت مسؤوليتي – بقبول كل ما ينجز عن هذا التفويض.

حرر بـ في

الإمضاء و ختم المؤسسة